

平成29年10月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0	1.81	1.81

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H29年10月10日	14	—	ms/m	H29年10月25日
	塩化物イオン	H29年10月10日	8	—	mg/l	H29年10月25日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H28年11月16日	ND<0.0005	検出されないこと	mg/l	H28年12月22日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND<0.1	検出されないこと		
	PCB(ポリ塩化ビフェニル)		ND<0.0005	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
シマジン	0.0003未満	0.003				
チオベンカルブ	0.002未満	0.02				
ベンゼン	0.001未満	0.01				
セレン	0.001未満	0.01				
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.002				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H29年10月10日	19	—	ms/m	H29年10月25日
	塩化物イオン	H29年10月10日	14	—	mg/l	H29年10月25日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H28年11月16日	ND<0.0005	検出されないこと	mg/l	H28年12月22日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.003	0.01		
	全シアン		ND<0.1	検出されないこと		
	PCB(ポリ塩化ビフェニル)		ND<0.0005	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
チオベンカルブ	0.002未満	0.02				
ベンゼン	0.001未満	0.01				
セレン	0.001未満	0.01				
1,4ジオキサン	0.005未満	0.05				
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.002				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H29年10月10日	7.6	5.8~8.6		H29年10月25日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H29年10月10日	0.5未満	60	mg/l	H29年10月25日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H29年10月10日	13	90	mg/l	H29年10月25日	
	浮遊物質(SS)	H29年10月10日	1未満	60	mg/l	H29年10月25日	
	窒素含有量	H29年10月10日	10	120	mg/l	H29年10月25日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.2	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	ガドミウム			0.003未満	0.1		
	鉛			0.001未満	0.1		
	六価クロム			0.005未満	0.5		
	砒素			0.01未満	0.1		
	総水銀	H28年11月16日		0.0005未満	0.005	mg/l	H28年12月22日
	アルキル水銀化合物			ND<0.0005	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル			0.0005未満	0.03		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
シマジン			0.003未満	0.03			
チオベンカルブ			0.02未満	0.2			
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン			0.01未満	0.1			
ぼう素及びその化合物			0.28	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			8.6	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	1.3	平成28年11月16日	平成28年12月22日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	1.1	平成28年11月16日	平成28年12月22日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.070		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	7.4	平成28年11月16日	平成28年12月22日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00024		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日	2,388m3	2年1回

6 施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成29年10月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-

平成29年11月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破砕不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0	2.9	2.9

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H29年11月10日	15	—	ms/m	H29年11月27日
	塩化物イオン	H29年11月10日	8	—	mg/l	H29年11月27日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		4.6	10		
ふっ素	0.08未満	0.8				
ほう素	0.02	1				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H29年11月10日	20	—	ms/m	H29年11月27日
	塩化物イオン	H29年11月10日	14	—	mg/l	H29年11月27日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.1未満	10		
ふっ素	0.25	0.8				
ほう素	0.03	1				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H29年11月10日	7.8	5.8~8.6		H29年11月27日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H29年11月10日	1.2	25	mg/l	H29年11月27日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H29年11月10日	12	25	mg/l	H29年11月27日	
	浮遊物質(SS)	H29年11月10日	1未満	50	mg/l	H29年11月27日	
	窒素含有量	H29年11月10日	11	120	mg/l	H29年11月27日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.1未満	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	カドミウム及びその化合物			0.003未満	0.1		
	鉛及びその化合物			0.001未満	0.1		
	六価クロム化合物			0.005未満	0.5		
	砒素及びその化合物			0.01未満	0.1		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	H29年11月22日		0.0005未満	0.005	mg/l	H29年12月29日
	アルキル水銀化合物			ND(<0.005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
	シマジン			0.003未満	0.03		
	チオベンカルブ			0.02未満	0.2		
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン及びその化合物			0.01未満	0.1			
ほう素及びその化合物			0.29	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			7.5	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	9.1	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.076		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	3.7	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	12	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00021		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日
測定結果	測定頻度
2,388m3	2年1回

6 施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成28年11月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-

平成29年12月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	4	4
重量(t)	0	11.43	11.43

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H29年12月6日	14	—	ms/m	H29年12月21日
	塩化物イオン	H29年12月6日	8	—	mg/l	H29年12月21日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		4.6	10		
	ふっ素		0.08未満	0.8		
ほう素	0.02	1				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H29年12月6日	19	—	ms/m	H29年12月21日
	塩化物イオン	H29年12月6日	14	—	mg/l	H29年12月21日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.1未満	10		
	ふっ素		0.25	0.8		
ほう素	0.03	1				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H29年12月6日	7.9	5.8~8.6		H29年12月21日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H29年12月6日	1.9	25	mg/l	H29年12月21日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H29年12月6日	11	25	mg/l	H29年12月21日	
	浮遊物質(SS)	H29年12月6日	13	50	mg/l	H29年12月21日	
	窒素含有量	H29年12月6日	10	120	mg/l	H29年12月21日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.1未満	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	カドミウム及びその化合物			0.003未満	0.1		
	鉛及びその化合物			0.001未満	0.1		
	六価クロム化合物			0.005未満	0.5		
	砒素及びその化合物			0.01未満	0.1		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	H29年11月22日		0.0005未満	0.005	mg/l	H29年12月29日
	アルキル水銀化合物			ND(<0.005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
	シマジン			0.003未満	0.03		
	チオベンカルブ			0.02未満	0.2		
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン及びその化合物			0.01未満	0.1			
ほう素及びその化合物			0.29	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			7.5	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	9.1	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.076		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	3.7	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	12	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00021		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日
測定結果	測定頻度
2,388m3	2年1回

6.施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成28年11月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-

平成30年1月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破砕不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0	1.26	1.26

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H30年1月10日	14	—	ms/m	H30年1月23日
	塩化物イオン	H30年1月10日	9	—	mg/l	H30年1月23日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		4.6	10		
	ふっ素		0.08未満	0.8		
ほう素	0.02	1				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H30年1月10日	20	—	ms/m	H30年1月23日
	塩化物イオン	H30年1月10日	14	—	mg/l	H30年1月23日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.1未満	10		
	ふっ素		0.25	0.8		
ほう素	0.03	1				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H30年1月10日	7.8	5.8~8.6		H30年1月23日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H30年1月10日	1.5	25	mg/l	H30年1月23日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H30年1月10日	9.5	25	mg/l	H30年1月23日	
	浮遊物質(SS)	H30年1月10日	1	50	mg/l	H30年1月23日	
	窒素含有量	H30年1月10日	11	120	mg/l	H30年1月23日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.1未満	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	カドミウム及びその化合物			0.003未満	0.1		
	鉛及びその化合物			0.001未満	0.1		
	六価クロム化合物			0.005未満	0.5		
	砒素及びその化合物			0.01未満	0.1		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	H29年11月22日		0.0005未満	0.005	mg/l	H29年12月29日
	アルキル水銀化合物			ND(<0.005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
	シマジン			0.003未満	0.03		
チオベンカルブ			0.02未満	0.2			
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン及びその化合物			0.01未満	0.1			
ほう素及びその化合物			0.29	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			7.5	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	9.1	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.076		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	3.7	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	12	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00021		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日
測定結果	測定頻度
2,388m3	2年1回

6 施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成28年11月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-

平成30年2月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0	1.66	1.66

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H30年2月7日	14	—	ms/m	H30年2月20日
	塩化物イオン	H30年2月7日	8	—	mg/l	H30年2月20日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.6	10				
ふっ素	0.08未満	0.8				
ほう素	0.02	1				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H30年2月7日	19	—	ms/m	H30年2月20日
	塩化物イオン	H30年2月7日	13	—	mg/l	H30年2月20日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1未満	10				
ふっ素	0.25	0.8				
ほう素	0.03	1				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H30年2月7日	7.8	5.8~8.6		H30年2月20日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H30年2月7日	1.0	25	mg/l	H30年2月20日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H30年2月7日	9.0	25	mg/l	H30年2月20日	
	浮遊物質(SS)	H30年2月7日	4	50	mg/l	H30年2月20日	
	窒素含有量	H30年2月7日	12	120	mg/l	H30年2月20日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.1未満	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	カドミウム及びその化合物			0.003未満	0.1		
	鉛及びその化合物			0.001未満	0.1		
	六価クロム化合物			0.005未満	0.5		
	砒素及びその化合物			0.01未満	0.1		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	H29年11月22日		0.0005未満	0.005	mg/l	H29年12月29日
	アルキル水銀化合物			ND(<0.005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
	シマジン			0.003未満	0.03		
チオベンカルブ			0.02未満	0.2			
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン及びその化合物			0.01未満	0.1			
ほう素及びその化合物			0.29	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			7.5	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	9.1	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.076		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	3.7	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	12	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00021		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日
測定結果	測定頻度
2,388m3	2年1回

6 施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成28年11月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-

平成30年3月 真狩村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

1 処分した廃棄物

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0	2.22	2.22

2 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の の得られた年月日
地下水 (上流側)	電気伝導率	H30年3月7日	15	—	ms/m	H30年2月22日
	塩化物イオン	H30年3月7日	8	—	mg/l	H30年2月22日
地下水 (上流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002未満	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		4.6	10		
ふっ素	0.08未満	0.8				
ほう素	0.02	1				
地下水 (下流側)	電気伝導率	H30年3月7日	19	—	ms/m	H30年2月22日
	塩化物イオン	H30年3月7日	10	—	mg/l	H30年2月22日
地下水 (下流側)	アルキル水銀	H29年11月22日	ND(<0.0005)	検出されないこと	mg/l	H29年12月29日
	総水銀		0.0005未満	0.0005		
	カドミウム		0.0003未満	0.01		
	鉛		0.001未満	0.01		
	六価クロム		0.005未満	0.05		
	砒素		0.002	0.01		
	全シアン		ND(<0.1)	検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル		ND(<0.0005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン		0.001未満	0.03		
	テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01		
	ジクロロメタン		0.002未満	0.02		
	四塩化炭素		0.0002未満	0.002		
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満	0.1		
	1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満	1		
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満	0.006		
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満	0.002		
	チウラム		0.0006未満	0.006		
	シマジン		0.0003未満	0.003		
	チオベンカルブ		0.002未満	0.02		
	ベンゼン		0.001未満	0.01		
	セレン		0.001未満	0.01		
	1,4ジオキサン		0.005未満	0.05		
	クロロエチレン		0.0002未満	0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.1未満	10		
ふっ素	0.25	0.8				
ほう素	0.03	1				

3 放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日	
放流水	水素イオン濃度(pH)	H30年3月7日	7.7	5.8~8.6		H30年2月22日	
	生物学的酸素要求量(BOD)	H30年3月7日	1.1	25	mg/l	H30年2月22日	
	化学的酸素要求量(CODMn)	H30年3月7日	8.9	25	mg/l	H30年2月22日	
	浮遊物質(SS)	H30年3月7日	1未満	50	mg/l	H30年2月22日	
	窒素含有量	H30年3月7日	11	120	mg/l	H30年2月22日	
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)			0.5未満	5		
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)			0.5未満	30		
	フェノール類含有量			0.1未満	5		
	銅含有量			0.01未満	3		
	亜鉛含有量			0.01未満	2		
	溶解性鉄含有量			0.3未満	10		
	溶解性マンガン含有量			0.1未満	10		
	クロム含有量			0.005未満	2		
	燐含有量			0.05未満	16		
	シアン化合物			0.1未満	1		
	カドミウム及びその化合物			0.003未満	0.1		
	鉛及びその化合物			0.001未満	0.1		
	六価クロム化合物			0.005未満	0.5		
	砒素及びその化合物			0.01未満	0.1		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	H29年11月22日		0.0005未満	0.005	mg/l	H29年12月29日
	アルキル水銀化合物			ND(<0.005)	検出されないこと		
	トリクロロエチレン			0.01未満	0.3		
	テトラクロロエチレン			0.01未満	0.1		
	ジクロロメタン			0.02未満	0.2		
	四塩化炭素			0.002未満	0.02		
	1,2-ジクロロエタン			0.004未満	0.04		
	1,1-ジクロロエチレン			0.02未満	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.04未満	0.4		
	1,1,1-トリクロロエタン			0.03未満	3		
	1,1,2-トリクロロエタン			0.006未満	0.06		
	1,3-ジクロロプロペン			0.002未満	0.02		
	チウラム			0.006未満	0.06		
	シマジン			0.003未満	0.03		
チオベンカルブ			0.02未満	0.2			
ベンゼン			0.01未満	0.1			
セレン及びその化合物			0.01未満	0.1			
ほう素及びその化合物			0.29	50			
ふっ素及びその化合物			0.08未満	15			
アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸化合物			7.5	200			
1,4ジオキサン			0.05未満	0.5			

4 ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(上流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 上流水)	実測濃度	pg/L	9.1	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.076		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場地下水(下流側)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (地下水 下流水)	実測濃度	pg/L	3.7	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.072		
	-				

計量の対象	単位	計量の結果 最終処分場放流槽(放流水)	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	
ダイオキシン類濃度 (放流水)	実測濃度	pg/L	12	平成29年11月22日	平成29年12月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.00021		
	-				

5 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日
残余の埋立容量(m3)	平成28年6月1日
測定結果	測定頻度
2,388m3	2年1回

6 施設の種類の

施設の種類の	異常の有無・結果	平成28年11月
擁壁	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
遮光工	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
調整槽	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
浸出液処理設備	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-
導水管	異常の有無	無
	異常があった場合の措置内容	-